

Errores de medicación en un Centro de Trasplantes de la Provincia de Buenos Aires

Autores: G. Martínez, S. Aleman.

Introducción: Es un trabajo descriptivo, mide errores de medicación (EM), un índice de calidad en el CRAI NORTE CUCAIBA. EM: cualquier error producido en el proceso del sistema de utilización de los medicamentos. Materiales y Métodos: Se relevarán los EM durante el proceso de administración de medicamentos a pacientes hospitalizados. Periodo junio- julio 2019. N° de indicaciones: 2019 (12 camas disponibles). Se usa una base de datos electrónica. Fórmula utilizada: $\text{Nº EM en la administración de medicamentos, por el farmacéutico} \times 100 / \text{Nº total de administraciones-indicaciones totales en dicho periodo}$. Resultados: Los EM fueron 369, 27.90% del total (errores de vía de administración: 8.81%, dosis: 6.98%, por omisión: 5.82%, ilegibilidad: 1.16%, falta de indicación médica escrita: 80.23%). Los EM del procedimiento que incluye desde la validación hasta la dispensación fueron el 5.20%, (12.5% error de preparación de la dosis diaria- 87.50 % en la transcripción). Los EM en la administración de medicamentos constituyeron el 66.9%, (34.20% administración sin indicación médica escrita, el 0.4% de en la preparación de la medicación, 36.4% falta de registro en las planillas correspondientes, 9.30% en la dosis administrada y por ultimo 19,70 % de medicación indicada no administrada). Conclusiones: El porcentaje de EM fue de 16.6%. Las causas son multifactoriales, se relacionan con la organización, los procedimientos y las condiciones de trabajo de los que están en contacto con el sistema de utilización del medicamento. Relevancia: Los EM en pacientes trasplantados son graves, la medicación inmunosupresora, posee índices terapéuticos estrechos. Palabras claves: seguridad del paciente, EM, trasplante, inmunosupresión.